

SLOVNÍČEK POJMŮ

A

absces – dutina vyplněná hnisem

C

Crohn, Burill Bernard – americký lékař, který společně s Ginsburgem a Oppenheimerem mezi prvními popsal jeden z nespecifických střevních zánětů

E

endoskop – přístroj umožňující zavedením tenké ohebné umělohmotné hadičky do úst nebo do konečníku přenášet přes optický kabel obraz z nitra dutého orgánu na obrazovku

F

fissura – bolestivá trhлина, často v okolí řitního otvoru – fissura ani

G

gastroenterologie – lékařský obor zabývající se diagnostikou a léčbou onemocnění trávicího systému

gastroskopie – vyšetření, při kterém se nosem nebo ústy zavádí tenká ohebná umělohmotná trubice do žaludku nebo do tenkého střeva; slouží k diagnostickým i k léčebným účelům

H

hašé – kašovitý pokrm, obvykle mleté nebo sekané maso

CH

cholerik – vznětlivý typ osobnosti, který se rychle rozčílí

K

kolitida – zánět tlustého střeva

kolorektální karcinom – rakovina konečníku a tlustého střeva

koloskopie (kolonoskopie) – vyšetření, které umožňuje lékaři prohlédnout si vnitřek střeva prostřednictvím sondy s kamerou a s optickými vlákny; endoskopický přístroj je zaveden konečníkem a pokračuje dále do tlustého střeva

M

mesalazin – látka používaná při léčbě nespecifických střevních zánětů a při prevenci rakoviny konečníku a tlustého střeva

N

nauzea – nevolnost

P

perianální – v okolí konečníku

peritoneum – pobřišnice, blána, která vystýlá břišní dutinu a obaluje střeva

píštěl (fistula) – nepřírozený kanálek tvořící komunikaci mezi dutinou a jejím povrchem, v případě Crohnovy nemoci obvykle mezi střevem a kůží nebo střevem a okolními orgány

polyp – výchlipka, výrůstek na sliznici, který může projít zvratem a změnit se v nádor

R

recidiva – v případě nespecifických střevních zánětů onemocnění části střeva, která zánětem dosud postížena nebyla

relaps – období, během kterého onemocnění znovu vzplane

remise – vymizení příznaků a projevů onemocnění, nikoli nemoci samotné

S

sliznice – vnitřní výstelka dutých nebo trubicových orgánů, například střeva

stomie – chirurgicky zavedené vyústění střeva na povrch, může být dočasné nebo trvalé

sulfasalazin – sloučenina kyseliny 5-aminosalicylové, lék používaný k léčbě Crohnovy nemoci

T

tenesmus – nucení na stolicí bez toho, aby se dostavil pocit vyprázdnění, často je vyloučeno pouze velmi malé množství stolice nebo hlenu

terminální ileum – konečný úsek tenkého střeva před vyústěním do střeva tlustého

trimestr – tři po sobě jdoucí měsíce, třetina těhotenství

U

ulcerace – vřed, narušení sliznice

V

vomitus – zvracení

Z

zánět – obecně reakce organismu na poškození, projevuje se řadou příznaků, mezi které patří bolest, otok, zarudnutí, zvýšená teplota a porucha funkce